

Santé



1 Contrat local de santé

CC Pays de Tarascon



1 Conseil territorial de santé

Ariège



1 Communauté Professionnelle Santé

Ariège-Pyrénées




4 Profils Santé

CC Portes Ariège Pyrénées
Pays Pyrénées Cathares - CCPM & CCPO
CC Tarascon
Ax-les-Thermes




Déterminants sociaux de santé



Personnes couvertes par la CMU

En moyenne sur le PETR




Personnes couvertes par la CMU

Dans le centre ancien du quartier prioritaire de la ville en 2015



Déterminants démographiques de santé



Personnes âgées d'au moins 60 ans dépendantes

D'ici 2030 en Ariège



39 %

Des personnes de +75 ans vivant à domicile déclarent une aide professionnelle dans la vie quotidienne (infirmier, aide ménagère...)



43 %

Des personnes de +75 ans reçoivent de l'aide à domicile de proches

Santé



Déterminants environnementaux de santé




Mal logement Précarité énergétique



27 sites et sols pollués


L'Ariège fait partie des départements d'Occitanie dont la pollution au sol. Il s'agit de sites industriels ou anciennement industriels, situés sur trois secteurs : Tarascon sur Ariège, Lavelanet et Pamiers.

Un taux de mortalité prématurée proche de la moyenne nationale mais qui touche plus fortement les hommes.



Taux de moratalité prématurée
2 pour 1000

Soit très proche de la moyenne nationale établie à 1.9‰ et reste stable depuis 2015. Les hommes sont plus fortement touchés (2.8‰ contre 2.5‰ en moyenne en France)



Taux de mortalité
standardisé des 65 ans et+

Identique que celui relevé à l'échelle nationale et s'élève à 37‰ (contre 37.6‰ en France).



Taux de mortalité infantile
4.6 pour 1000

Au-delà de la moyenne nationale établi à 3.7‰ alors que l'on recense très peu de maladies congénitales ou chromosomiques.

Les principales causes de décès avant 65 ans sont les tumeurs et les maladies cardio-vasculaires



24 %

Tumeurs surtout dues aux tumeurs malignes du larynx, de la trachée, des bronches et du poumon liées au tabagisme



15 %

Cardiopathies. Parmi les causes les plus fréquentes: le diabète, l'alcool, l'obésité, l'hypertension, le tabagisme, la sédentarité, le stress.



Les niveaux de mortalité générale et de mortalité prématurée, qui traduisent les besoins de soins mais aussi de prévention, sont bien supérieurs à ceux que l'on observe en moyenne régionale et même nationale. Ils se situent parmi les valeurs plus élevées des taux calculés pour les communes de plus de 5 000 habitants de la région.

Contrat de ville de Pamiers, 2015




Santé



Diabète

Le taux d'incidence est, à structure d'âge comparable, significativement plus élevé sur les territoires de la CCPO et de la CCPM qu'en France métropolitaine, alors qu'il est significativement plus bas dans le département et la région. En cinq ans, l'incidence des ALD pour diabète a augmenté de façon significative sur ces deux intercommunalités comme dans les territoires de comparaison, mais de façon plus marquée (+24% vs +8% en Occitanie et en France métropolitaine)



Une maladie particulièrement sensible aux différences socio-économiques
"Plus on est pauvre, plus on est touché par la diabète"

ARS Région Occitanie

Taux de personnes atteintes de diabète en 2018 en Ariège

Contre 4.9% en Région Occitanie

Démences, diabète, maladies pulmonaires obstructives chroniques: des caractéristiques communes



Des maladies chroniques non transmissibles de prévalence croissante



Des causes évitables connues: nutrition, sédentarité, tabagisme



Un sous diagnostic patent



Une prise en charge thérapeutique inadéquate



Le rôle fondamental du malade comme acteur de sa thérapeutique et de son entourage




Des maladies qui touchent particulièrement les milieux défavorisés (socio-culturel)



Un parcours de soin à optimiser


Santé

Jeunes



Taux de collégiens de 6ème en surcharge pondérale sur le territoire


Contre 16% sur l'académie de Toulouse



Troubles bucco-dentaires chez les élèves de 6ème

Un gradient social selon les groupes socio-professionnels des parents

Des comportements à risque chez les jeunes de la Région Occitanie: tabac, alcool, cannabis, un enjeu régional de prévention



“

De manière générale, en Ariège, il est constaté une prévalence plus élevée des troubles alimentaires (de type obésité), des troubles psychosociaux, des conduites addictives, chez les publics jeunes et vulnérables

Contrat de ville de Pamiers, 2015

”

Santé

Les inégalités sociales de santé se traduisent par



Surcharge pondérale



Usage quotidien d'alcool




Tabagisme quotidien



Renoncement aux soins

L'accès à la prévention et aux soins de plus en plus difficile




Taux d'évolution positif d'infirmiers et de masseurs kinésithérapeutes


1/3




Des médecins généralistes sont des praticiens âgés de 60 ans ou plus




De la population se trouve à +30 minutes d'un service d'urgence




Désert médical au Sud et à l'Est



Des médecins généralistes n'ont pas été remplacés entre 2012 et 2016



Des médecins spécialistes n'ont pas été remplacés entre 2012 et 2016



Des médecins retraités poursuivent leur activité professionnelle, en tant que médecin libéral ou salarié

Les médecins spécialistes sont également concernés par la problématique du vieillissement de leurs effectifs notamment des spécialistes exerçant dans le milieu hospitalier. Globalement, le milieu hospitalier accueille le plus fort de ses effectifs de médecins, généralistes et spécialistes confondus, à partir de 50 ans